

12. Annexes

12.1 Table de correspondances ente nomenclature et branches de la VEM

Cette annexe donne pour information la table de correspondances élaborée durant le projet entre les nomenclatures Douanes et Enquête Annuelle de Production et les branches de la VEM. Néanmoins, son application n'est pas toujours directe. En effet, il existe de nombreuses critiques sur la qualité de ces données. Dès lors cela réclame une expertise dans l'interprétation des calculs qui est réalisée lors de l'élaboration du TER.

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
01 - Plants de pépinière	Graines forestières, à ensemercer
	Arbres, arbustes et arbrisseaux forestiers
02 - Grumes et billons destinés au sciage, placage ou déroulage	[2016] Grumes de sciage des bois d'épicéa de l'espèce <i>Picea abies</i> Karst. ou de sapin pectiné [sapin argenté, sapin des Vosges][<i>Abies alba</i> Mill.], même écorcés, désaubierés ou équarris
	[2016] Grumes de sciage des bois de pin de l'espèce <i>Pinus sylvestris</i> L., même écorcés, désaubierés ou équarris
	[2016] Grumes de sciage des bois de conifères, même écorcés, désaubierés ou équarris (à l'excl. des bois d'épicéa de l'espèce ' <i>Picea abies</i> Karst.', des bois de sapin de l'espèce ' <i>Abies alba</i> Mill.' et des bois de pin de l'espèce ' <i>Pinus sylvestris</i> L.')
	Grumes de sciage des bois de pin (<i>Pinus</i> spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est ≥ 15 cm, même écorcés, désaubierés ou équarris
	Grumes de sciage des bois de sapin (<i>Abies</i> spp.) et d'épicéa (<i>Picea</i> spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est ≥ 15 cm, même écorcés, désaubierés ou équarris
	Grumes de sciage des bois de conifères, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est ≥ 15 cm, même écorcés, désaubierés ou équarris (à l'exclusion des bois de pin, de sapin et d'épicéa- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en poutres, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)
	Bois bruts de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, même écorcés, désaubierés ou équarris (à l'excl. des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil. ainsi que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)
	Bois bruts de sapelli, d'acajou d'Afrique et d'iroko, même écorcés, désaubierés ou équarris (à l'excl. des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil. ainsi que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)
	Bois bruts d'okoumé et de sipo, même écorcés, désaubierés ou équarris (à l'excl. des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil. ainsi que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)
	Bois tropicaux bruts, même écorcés, désaubierés ou équarris (à l'exclusion des bois d'acajou d'Afrique, d'iroko, de sapelli, d'okoumé et de sipo- des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires- des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)
	[2016] Bois de Abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, mahogany, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Rio, palissandre de Para, palissandre de Rose, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, white lauan, white meranti, white seraya et yellow meranti, bruts, même écorcés, désaubierés ou équarris (à l'excl. des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil., des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc., ainsi que des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Bois bruts de chêne (<i>Quercus</i> spp.), même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)
	[2016] Grumes de sciage des bois de chêne ' <i>Quercus</i> spp.', même écorcés, désaubiérés ou équarris
	[2016] Grumes de sciage des bois de hêtre ' <i>Fagus</i> spp.', même écorcés, désaubiérés ou équarris
	Bois bruts de hêtre (<i>Fagus</i> spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est ≥ 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en poutres, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)
	Grumes de sciage des bois de bouleau (<i>Betula</i> spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est ≥ 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris
	[2016] Grumes de sciage des bois de bouleau, même écorcés, désaubiérés ou équarris
	[2016] Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil.- des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation- des bois tropicaux visés à la note 1 de sous-position du présent chapitre ainsi que des bois de conifères, de chêne, de hêtre, de peuplier, d'eucalyptus et de bouleau)
03 - Bois destinés à l'industrie	[2016] Bois d'épicéa de l'espèce <i>Picea abies</i> Karst. ou de sapin pectiné [sapin argenté, sapin des Vosges][<i>Abies alba</i> Mill.], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des grumes de sciage, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou simil. ainsi que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc., des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)
	[2016] Bois de pin de l'espèce <i>Pinus sylvestris</i> L., bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des grumes de sciage, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou simil. ainsi que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)
	[2016] Bois bruts de conifères, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des grumes de sciage, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou simil. ainsi que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation- des bois d'épicéa de l'espèce ' <i>Picea abies</i> Karst.', des bois de sapin de l'espèce ' <i>Abies alba</i> Mill.' et des bois de pin de l'espèce ' <i>Pinus sylvestris</i> L.')
	Bois bruts de pin (<i>Pinus</i> spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est ≥ 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des grumes de sciage- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en poutres, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)
	Bois bruts de pin (<i>Pinus</i> spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est < 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)
	Bois bruts de sapin (<i>Abies</i> spp.) et d'épicéa (<i>Picea</i> spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est ≥ 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des grumes de sciage- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en poutres, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)
	Bois bruts de sapin (<i>Abies</i> spp.) et d'épicéa (<i>Picea</i> spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est < 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)
	Bois bruts de conifères, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est ≥ 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois de pin, de sapin et d'épicéa- des grumes de sciage- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en poutres, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Bois bruts de conifères, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est < 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois de pin, de sapin et d'épicéa ainsi que des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)
	[2016] Bois bruts de chêne 'Quercus spp.', même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des grumes de sciage, des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou simil. ainsi que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)
	[2016] Bois bruts de hêtre 'Fagus spp.', même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des grumes de sciage, des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou simil. ainsi que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)
	Bois bruts de hêtre (Fagus spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est < 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)
	Bois bruts de bouleau (Betula spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >= 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des grumes de sciage- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en poutres, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)
	Bois bruts de bouleau (Betula spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est < 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)
	Bois bruts de peuplier (Populus spp.), même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)
	Bois bruts d'eucalyptus (Eucalyptus spp.), même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)
	Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires- des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, des bois de conifères et des bois tropicaux, des bois de chêne, de hêtre, de bouleau, de peuplier et d'eucalyptus)
	[2016] Bois bruts de peuplier, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil., des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc., ainsi que des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)
	[2016] Bois bruts d'eucalyptus, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil., des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc., ainsi que des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)
	[2016] Bois bruts de bouleau, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des grumes de sciage, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil., des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc., ainsi que des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)
	Laine [paille] de bois- farine de bois, c'est-à-dire la poudre de bois passant, avec au maximum 8% en poids de déchets, au tamis ayant une ouverture de mailles de 0,63 mm
04 - Bois destinés à l'énergie	[2016] Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes simil.
	Bois de chauffage, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires, de conifères
	Bois de chauffage, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires, autres que de conifères
07 - Textiles à base de bois	Fils de papier

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Fils à haute ténacité de filaments de rayonne viscosse (à l'excl. des fils à coudre et conditionnés pour la vente au détail)
	Fils simples, de filaments de rayonne viscosse, sans torsion ou d'une torsion <= 120 tours/m, y.c. les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'excl. des fils à coudre, des fils à haute ténacité ainsi que des fils conditionnés pour la vente au détail)
	Fils simples, de filaments de rayonne viscosse, d'une torsion > 120 tours/m, y.c. les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'excl. des fils à coudre, des fils à haute ténacité ainsi que des fils conditionnés pour la vente au détail)
	Fils simples, de filaments d'acétate de cellulose, y.c. les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'excl. des fils à coudre, des fils à haute ténacité ainsi que des fils conditionnés pour la vente au détail)
	Fils retors ou câblés, de filaments de rayonne viscosse, y.c. les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'excl. des fils à coudre, des fils à haute ténacité ainsi que des fils conditionnés pour la vente au détail)
	Fils retors ou câblés, de filaments d'acétate de cellulose, y.c. les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'excl. des fils à coudre, des fils à haute ténacité ainsi que des fils conditionnés pour la vente au détail)
	[2016] Câbles de filaments de rayonne viscosse tels que définis dans la note 1 du présent chapitre
	Fibres discontinues de viscosse, non-cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature
08 - Sciages bruts de Chêne	Bois de chêne 'Quercus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
09 - Sciages bruts de Hêtre	Bois de hêtre 'Fagus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm
10 - Sciages bruts d'autres feuillus tempérés	Bois d'érable 'Acer spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
	Bois de cerisier 'Prunus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
	Bois de frêne 'Fraxinus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
	Bois de bouleau (Betula spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à l'exclusion des bois collés par assemblage en bout)
	Bois de bouleau (Betula spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'exclusion des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
	Bois de peuplier (Populus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à l'exclusion des bois collés par assemblage en bout)
	Bois de peuplier (Populus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'exclusion des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
	Bois, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'exclusion des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout- des bois tropicaux, des bois de conifères ainsi que des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d'érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) et de peuplier (Populus spp.))
	[2016] Bois de peuplier, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
	[2016] Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout ainsi que des bois tropicaux, bois de conifères, de chêne [Quercus spp.], de hêtre [Fagus spp.], d'érable [Acer spp.], de cerisier [Prunus spp.], de frêne [Fraxinus spp.] et de peuplier)
11 - Sciages de feuillus tropicaux	Bois de mahogany 'Swietenia spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
	Bois de virola, imbuia et balsa, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
	Bois de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Bois de white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
	Bois de sapelli, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
	Bois d'iroko, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
	[2016] Bois de keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, obeche, sipo, acajou d'Afrique, makoré, tiama, mansonie, ilomba, dibétou, limba, azobé, palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
	Bois d'abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonie, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout, rabotés ou poncés)
	Bois tropicaux sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à l'excl. des bois rabotés, collés par assemblage en bout ainsi que abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dark red meranti, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, light red meranti, limba, louro, maçaranduba, mahogany, makoré, mandioqueira, mansonie, mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre du Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, white lauan, white meranti, white seraya et yellow meranti)
	Bois tropicaux sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés, collés par assemblage en bout ainsi que abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dark red meranti, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, light red meranti, limba, louro, maçaranduba, mahogany, makoré, mandioqueira, mansonie, mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre du Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, white lauan, white meranti, white seraya et yellow meranti)
	[2016] Bois tropicaux sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout ainsi que des bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre)
	Bois d'azobé, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
12 - Sciages bruts de sapin-épicéa	[2016] Bois d'épicéa de l'espèce 'Picea abies Karst.' ou du sapin pectiné [sapin argenté, sapin des Vosges] 'Abies alba Mill.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, des planchettes destinées à la fabrication de crayons ainsi que des bois d'une longueur <= 125 cm et d'une épaisseur < 12,5 mm)
	Bois de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'exclusion des bois collés par assemblage en bout et rabotés)
14 - Sciages bruts d'autres résineux	[2016] Bois de pin de l'espèce 'Pinus sylvestris L.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, des planchettes destinées à la fabrication de crayons ainsi que des bois d'une longueur <= 125 cm et d'une épaisseur < 12,5 mm)
	[2016] Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (sauf bois rabotés ou poncés ainsi que les bois d'épicéa de l'espèce 'Picea abies Karst.', de sapin pectiné [sapin argenté, sapin des Vosges] 'Abies alba Mill.' ou de pin de l'espèce 'Pinus sylvestris L.')

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Bois de pin (<i>Pinus</i> spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'exclusion des bois collés par assemblage en bout et rabotés)
	Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'exclusion des bois de pin (<i>Pinus</i> spp.), de sapin (<i>Abies</i> spp.), d'épicéa (<i>Picea</i> spp.), collés par assemblage en bout et rabotés)
17 - Autres types de sciages	[2016] Traverses en bois, pour voies ferrées ou simil., non-imprégnées
	Traverses en bois, pour voies ferrées ou similaires, non imprégnées, de conifères
	Traverses en bois, pour voies ferrées ou similaires, non imprégnées, autres que de conifères
18 - Produits connexes du sciage destinés à la trituration	[2016] Déchets et débris de bois, non agglomérés (à l'excl. des sciures)
	Déchets et débris de bois, non agglomérés (à l'exclusion des sciures)
19 - Produits connexes du sciage non destinés à la trituration	Bois de conifères, en plaquettes ou en particules (à l'excl. des bois des espèces utilisées principalement pour la teinture ou le tannage)
	Bois en plaquettes ou en particules (à l'excl. des bois de conifères et des bois des espèces utilisées principalement pour la teinture ou le tannage)
	Sciures, déchets et débris de bois, agglomérés sous forme de bûches, briquettes ou sous formes similaires (à l'exclusion des boulettes)
	[2016] Sciures de bois, non agglomérées
	Sciures, non agglomérées
20 - Produits rabotés	[2016] Bois d'épicéa de l'espèce <i>Picea abies</i> Karst. ou du sapin pectiné [sapin argenté, sapin des Vosges] [<i>Abies alba</i> Mill.], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
	[2016] Bois de pin de l'espèce <i>Pinus sylvestris</i> L., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
	[2016] Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout ainsi que des bois d'épicéa de l'espèce ' <i>Picea abies</i> Karst' et de sapin de l'espèce ' <i>Abies alba</i> mill.' et des bois de pin de l'espèce ' <i>Pinus sylvestris</i> L.')
	Bois de pin (<i>Pinus</i> spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'exclusion des bois collés par assemblage en bout)
	Bois de sapin (<i>Abies</i> spp.) et d'épicéa (<i>Picea</i> spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'exclusion des bois collés par assemblage en bout)
	Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'exclusion des bois de pin (<i>Pinus</i> spp.), de sapin (<i>Abies</i> spp.), d'épicéa (<i>Picea</i> spp.) et des bois collés par assemblage en bout)
	Bois de mahogany ' <i>Swietenia</i> spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
	Bois de virola, imbuia et balsa, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
	Bois de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
	Bois de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
	Bois de white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
	Bois de sapelli, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
	Bois d'iroko, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Bois de palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
	[2016] Bois de keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, obeche, sipo, acajou d'Afrique, makoré, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba et azobé, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
	[2016] Bois de keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, obeche, sipo, acajou d'Afrique, makoré, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
	Bois d'abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
	Bois d'abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
	Lames et frises pour parquets, non-assemblées, en bois de chêne 'Quercus spp.', d'une épaisseur > 6 mm, rabotées (à l'excl. des lames et frises en feuilles de placage ou en feuilles pour contre-plaqués)
	Bois de chêne 'Quercus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout ainsi que des lames et frises pour parquets)
	Bois d'érable 'Acer spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
	Bois de cerisier 'Prunus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
	Bois de frêne 'Fraxinus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
	Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout- des bois tropicaux ainsi que des bois de conifères, de chêne [Quercus spp.], de hêtre [Fagus spp.], d'érable [Acer spp.], de cerisier [Prunus spp.], de frêne [Fraxinus spp.], de bouleau [Betula spp.] et de peuplier [Populus spp.]
	Baguettes et moulures en bois de conifères, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets simil.
	Bois de conifères (y.c. les lames et frises pour parquets, non assemblées), profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou simil.) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout (à l'excl. des baguettes et moulures pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets simil.)
	Bois de bambou (y.c. les lames et frises pour parquets, non assemblées), profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou simil.) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout
	Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets simil. (à l'excl. des articles en bois de conifères, en bambou et en bois tropicaux)
	Lames et frises pour parquets, non assemblées, profilées (languetées, rainées, bouvetées, feuillurées, chanfreinées, jointes en V, moulurées, arrondies ou simil.) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotées, poncées ou collées par assemblage en bout (à l'excl. des lames et frises en bois de conifères, en bambou et en bois tropicaux)

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Bois profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou simil.) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout (à l'excl. des bois de conifères, des bois en bambou, des bois tropicaux, ainsi que des lames et frises pour parquets, des baguettes et moulures pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets simil.)
	Bois de white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
20b - Produits collés	[2016] Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
	Bois de pin (<i>Pinus</i> spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
	Bois de sapin (<i>Abies</i> spp.) et d'épicéa (<i>Picea</i> spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
	Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés (à l'exclusion des bois de pin (<i>Pinus</i> spp.), de sapin (<i>Abies</i> spp.) et d'épicéa (<i>Picea</i> spp.))
	Bois de mahogany ' <i>Swietenia</i> spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
	Bois de virola, imbuia et balsa, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
	Bois de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
	Bois de white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
	Bois de sapelli, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
	Bois d'iroko, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
	Bois d'abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, mersawu, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
	Bois tropicaux sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés, ou collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés (à l'excl. des abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dark red meranti, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, light red meranti, limba, louro, maçaranduba, mahogany, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau, mersawu, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre du Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, white lauan, white meranti, white seraya et yellow meranti)
	Bois de chêne ' <i>Quercus</i> spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
	Bois d'érable ' <i>Acer</i> spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
	Bois de cerisier ' <i>Prunus</i> spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Bois de frêne 'Fraxinus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
	Bois de bouleau (Betula spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés, ou collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
	Bois de peuplier (Populus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés, ou collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
	Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés, collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés (à l'excl. des bois tropicaux ainsi que des bois de conifères, de chêne [Quercus spp.], de hêtre [Fagus spp.], d'érable [Acer spp.], de cerisier [Prunus spp.], de frêne [Fraxinus spp.], de bouleau [Betula spp.] et de peuplier [Populus spp.]
	Bois plaqués et bois stratifiés simil., ayant au moins un pli extérieur en bois autres que les bois de conifères, à âme panneautée, lattée ou lamellée (à l'excl. du bambou, des bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, des panneaux dits 'densifiés', des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
	Bois plaqués et bois stratifiés simil., à âme panneautée, lattée ou lamellée (à l'excl. de bambou, des bois stratifiés ayant au moins un pli extérieur en bois autres que les bois de conifères, des bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, des panneaux en bois dits 'densifiés', des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
	Bois plaqués et bois stratifiés simil., ayant au moins un pli extérieur en aulne, frêne, hêtre, bouleau, châtaignier, orme, hickory, charme, tilleul, érable, chêne, platane, peuplier, robinier (acacia), noyer, merisier, tulipier ou marronnier, ne contenant pas de panneaux de particules et sans âme panneautée, lattée ou lamellée (à l'excl. des panneaux de particules constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, des panneaux en bois dits 'densifiés', des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
	Bois plaqués et bois stratifiés simil., ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères, ne contenant pas de panneaux de particules et sans âme panneautée, lattée ou lamellée (à l'excl. d'aulne, frêne, hêtre, bouleau, châtaignier, orme, hickory, charme, tilleul, érable, chêne, platane, peuplier, robinier (acacia), noyer, merisier, tulipier ou marronnier, des bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, des panneaux en bois dits 'densifiés', des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
	Bois plaqués et bois stratifiés simil., ne contenant pas de panneaux de particules et sans âme panneautée, lattée ou lamellée (à l'excl. du bois ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères, de bambou, des bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, des panneaux en bois dits 'densifiés', des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
	Bois dits 'densifiés', en blocs, planches, lames ou profilés
	Poteaux et poutres, en bois
	[2016] Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y.c. les panneaux cellulaires, en bois lamellés (à l'excl. des fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, des portes et leurs cadres, chambranles et seuils, des coffrages pour le bétonnage, des bardeaux ['shingles' et 'shakes'] ainsi que des constructions préfabriquées)
	Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois, y compris les panneaux cellulaires (à l'exclusion de ceux en bambou ou en bois lamellés, des fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, des portes et leurs cadres, chambranles et seuils, des poteaux et poutres, des panneaux assemblés pour revêtement de sol, des coffrages en bois pour le bétonnage, des bardeaux, shingles et shakes, ainsi que des constructions préfabriquées)
	Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm
29 - Produits imprégnés (bruts, sciés ou rabotés)	[2016] Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation (à l'excl. des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou simil. ainsi que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, de conifères (à l'exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)
	Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que de conifères (à l'exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)
	[2016] Traverses en bois, pour voies ferrées ou simil., imprégnées
	Traverses en bois, pour voies ferrées ou similaires, imprégnées, de conifères
	Traverses en bois, pour voies ferrées ou similaires, imprégnées, autres que de conifères
30 - Combustibles industriels à base de bois	Granulés de bois
	[2016] Sciures, déchets et débris de bois, agglomérés sous forme de bûches, briquettes ou sous formes simil. (à l'excl. des boulettes de bois)
	Charbon de bois (y.c. le charbon de coques ou de noix), même aggloméré (à l'excl. du charbon de bambou, des fusains et du charbon de bois conditionné comme médicament, mélange d'encens ou activé)
	Pellets et briquettes de bois pressés ou agglomérés et de déchets ou débris végétaux
	Sciures, déchets et débris de bois, agglomérés sous forme de bûches, briquettes ou sous formes similaires
	Boulettes, granulés, pellets fabriqués à partir de bois pressés
	Charbon de bois (y compris charbon de coques ou de noix), même aggloméré
31 - Placages et panneaux à base de bois	Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqué ou pour autres bois stratifiés simil. en bois de conifères et autres bois de conifères, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur <= 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout
	Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqué ou pour autres bois stratifiés simil. en bois de conifères et autres bois de conifères, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur <= 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout ainsi que des planchettes destinées à la fabrication de crayons)
	Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqué ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur <= 6 mm, collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés, en dark red meranti, light red meranti et meranti bakau
	Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqué ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur <= 6 mm, rabotés, en dark red meranti, light red meranti et meranti bakau (sauf collés par assemblage en bout)
	Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqué ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur <= 6 mm, poncés, en dark red meranti, light red meranti et meranti bakau (sauf collés par assemblage en bout)
	Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqué ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur <= 6 mm, assemblés bord à bord, en dark red meranti, light red meranti et meranti bakau (sauf rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
	Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqué ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur <= 6 mm, poncés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés, en acajou d'Afrique, limba, mahogany Swietenia spp., obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola et white lauan

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqué ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur <= 6 mm, rabotés, en white lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahogany Swietenia spp., palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose (sauf collés par assemblage en bout)
	Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqué ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même assemblés bord à bord, d'une épaisseur <= 6 mm, en acajou d'Afrique, limba, mahogany Swietenia spp., obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola et white lauan (sauf rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
	Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqué ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur <= 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, en bois tropicaux (à l'excl. du dark red meranti, du light red meranti, du meranti bakau, de l'acajou d'Afrique, du limba, du mahogany Swietenia spp., de l'obeche, de l'okoumé, du palissandre de Para, du palissandre de Rio, du palissandre de Rose, du sapelli, du sipo, du virola et du white lauan)
	Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqué ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même assemblés bord à bord, d'une épaisseur <= 1 mm, en bois tropicaux (à l'excl. du dark red meranti, du light red meranti, du meranti bakau, de l'acajou d'Afrique, du limba, du mahogany Swietenia spp., de l'obeche, de l'okoumé, du palissandre de Para, du palissandre de Rio, du palissandre de Rose, du sapelli, du sipo, du virola et du white lauan), sauf rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout
	Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqué ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même assemblés bord à bord, d'une épaisseur > 1 mm mais <= 6 mm, en bois tropicaux (à l'excl. du dark red meranti, du light red meranti, du meranti bakau, de l'acajou d'Afrique, du limba, du mahogany Swietenia spp., de l'obeche, de l'okoumé, du palissandre de Para, du palissandre de Rio, du palissandre de Rose, du sapelli, du sipo, du virola et du white lauan), sauf rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout
	Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqué ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur <= 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout (à l'excl. des bois tropicaux ainsi que des bois de conifères)
	Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqué ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même assemblés bord à bord, d'une épaisseur <= 1 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, des bois tropicaux et des bois de conifères)
	Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqué ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même assemblés bord à bord, d'une épaisseur > 1 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, des bois tropicaux et des bois de conifères)
	Bois tropicaux, y compris les lames et frises pour parquets, non assemblées, profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'un ou de plusieurs bouts, rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout
	Panneaux de particules, en bois, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques, bruts ou simpl. poncés (à l'excl. des panneaux dits 'oriented strand board' et 'waferboard', des panneaux de fibres et des panneaux cellulaires)
	Panneaux de particules, en bois, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques, recouverts en surface de papier imprégné de mélamine (à l'excl. des panneaux dits 'oriented strand board' et 'waferboard', des panneaux de fibres et des panneaux cellulaires)
	Panneaux de particules, en bois, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques, recouverts en surface de plaques ou de feuilles décoratives stratifiées en matières plastiques (à l'excl. des panneaux dits 'oriented strand board' et 'waferboard', des panneaux de fibres et des panneaux cellulaires)
	Panneaux de particules, en bois, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques (sauf bruts ou simpl. poncés, recouverts en surface de papier imprégné de mélamine ou de plaques ou de feuilles décoratives stratifiées en matières plastiques et à l'excl. des panneaux dits 'oriented strand board' et 'waferboard', des panneaux de fibres et des panneaux cellulaires)
	Panneaux dits 'oriented strand board' [OSB], en bois, bruts ou simpl. poncés

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Panneaux dits 'oriented strand board' [OSB], en bois (sauf bruts ou simpl. poncés)
	Panneaux dits 'waferboard' et panneaux simil., en bois, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques (à l'excl. des panneaux de particules, des panneaux dits 'oriented strand board', des panneaux de fibres et des panneaux cellulaires)
	Panneaux en fragments provenant de la bagasse, bambou ou paille de céréales ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques (sauf en bois ainsi que des panneaux de fibres, des panneaux cellulaires, des panneaux de particules plaqués et des panneaux constitués par des matières ligneuses agglomérées avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux)
	Panneaux de fibres de bois à densité moyenne MDF, d'une épaisseur ≤ 5 mm, non-ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface
	Panneaux de fibres de bois à densité moyenne MDF, d'une épaisseur ≤ 5 mm, ouvrés mécaniquement ou recouverts en surface
	Panneaux de fibres de bois à densité moyenne MDF, d'une épaisseur > 5 mm mais ≤ 9 mm, non-ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface
	Panneaux de fibres de bois à densité moyenne MDF, d'une épaisseur > 5 mm mais ≤ 9 mm, ouvrés mécaniquement ou recouverts en surface
	Panneaux de fibres de bois à densité moyenne MDF, d'une épaisseur > 9 mm, non-ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface
	Panneaux de fibres de bois à densité moyenne MDF, d'une épaisseur > 9 mm, ouvrés mécaniquement ou recouverts en surface
	Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des liants organiques, d'une masse volumique $> 0,8$ g/cm ³ , non-ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface (sauf panneaux de fibres à densité moyenne MDF, carton, panneaux de particules, même stratifiés, bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, panneaux cellulaires en bois dont les faces sont des panneaux de fibres et panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
	Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des liants organiques, d'une masse volumique $> 0,8$ g/cm ³ , ouvrés mécaniquement ou recouverts en surface (sauf panneaux de fibres à densité moyenne 'MDF', carton, panneaux de particules, même stratifiés, bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, panneaux cellulaires en bois avec faces en panneaux de fibres et panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
	Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des liants organiques, d'une masse volumique $> 0,5$ g/cm ³ et $\leq 0,8$ g/cm ³ , non-ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface (sauf panneaux de fibres à densité moyenne MDF, carton, panneaux de particules, même stratifiés, bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, panneaux cellulaires en bois avec faces en panneau de fibres et panneaux reconnaissables comme parties de meubles)
	Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des liants organiques, d'une masse volumique $> 0,5$ g/cm ³ mais $\leq 0,8$ g/cm ³ , ouvrés mécaniquement ou recouverts en surface (sauf panneaux de fibres à densité moyenne 'MDF', carton, panneaux de particules, même stratifiés, bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, panneaux cellulaires en bois avec faces en panneaux de fibres et panneaux reconnaissables comme parties de meubles)
	Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des liants organiques, d'une masse volumique $\leq 0,5$ g/cm ³ , non-ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface (sauf panneaux de fibres à densité moyenne MDF, carton, panneaux de particules, même stratifiés, bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, panneaux cellulaires en bois avec faces en panneaux de fibres et panneaux reconnaissables comme parties de meubles)
	Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des liants organiques, d'une masse volumique $\leq 0,5$ g/cm ³ , ouvrés mécaniquement ou recouverts en surface (sauf panneaux de fibres à densité moyenne 'MDF', carton, panneaux de particules, même stratifiés, bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, panneaux cellulaires en bois avec faces en panneaux de fibres et panneaux reconnaissables comme parties de meubles)
	Bois en bambou contre-plaqués, plaqués, et bois stratifiés simil. en bambou, ne contenant pas de panneaux de particules, sans âme panneau-tée, lattée ou lamellée (à l'excl. des panneaux en bois dits 'densifiés', des panneaux cellulaires en bois, des panneaux pour parquets, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois d'une épaisseur <= 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en acajou d'Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola ou white lauan (à l'excl. des panneaux en bois dits 'densifiés', des panneaux cellulaires, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
	Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux (à l'excl. des bois d'acajou d'Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola ou white lauan - des panneaux en bois dits 'densifiés', des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
	[2016] Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en aulne, frêne, hêtre, bouleau, châtaignier, orme, hickory, charme, tilleul, érable, chêne, platane, peuplier, robinier (acacia), noyer, merisier, tulipier ou marronnier
	[2016] Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères et autres que de bois tropicaux visés à la note 1 de sous-position du présent chapitre (à l'excl. d'aulne, frêne, hêtre, bouleau, châtaignier, orme, hickory, charme, tilleul, érable, chêne, platane, peuplier, robinier (acacia), noyer, merisier, tulipier ou marronnier, bambou, des panneaux en bois dits 'densifiés', des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
	Bois contreplaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères, des espèces aulne, frêne, hêtre, bouleau, cerisier, châtaignier, orme, eucalyptus, caryer, marronnier, tilleul, érable, chêne, platane, peuplier, robinier, tulipier ou noyer (à l'exclusion des bois de bambou, ayant un pli extérieur en bois tropicaux, des panneaux en bois dits (densifiés), des panneaux cellulaires, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
	Bois contreplaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères (à l'exclusion des bois de bambou, ayant un pli extérieur en bois tropicaux ou des bois d'aulne, de frêne, de hêtre, de bouleau, de cerisier, de châtaignier, d'orme, d'eucalyptus, de caryer, de marronnier, de tilleul, d'érable, de chêne, de platane, de peuplier, de robinier, de tulipier ou de noyer, des panneaux en bois dits (densifiés), des panneaux cellulaires, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
	Bois contreplaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, ayant les deux plis extérieurs en bois de conifères (à l'exclusion des bois de bambou, des panneaux en bois dits «densifiés», des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
	Bois plaqués et bois stratifiés simil., contenant au moins un panneau de particules, sans âme panneau-tée, lattée ou lamellée (à l'excl. de bambou, des bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, des panneaux en bois dits 'densifiés', des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
	Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur <= 6 mm
	Feuilles pour placage - y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié -, feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. en bois de conifères et autres bois de conifères, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épais
	Feuilles pour placage - y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié -, feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. en bois de conifères et autres bois de conifères, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même assemb
	Feuilles pour placage - y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié -, feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même assemblés bord à bord, d'une épaisseur <=
	Feuilles pour placage - y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié -, feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même assemblés bord à bord, d'une épaisseur >

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Bois (y.c. les lames et frises à parquet, non assemblées), profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou simil.) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout
	Panneaux de particules, panneaux dits 'oriented strand board' [OSB] et panneaux similaires [p.ex. 'waferboards'], en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques (à l'excl. des panneaux de fibres, des panneaux de particules plaqués, des panneaux cellulaires en bois ainsi que des panneaux constitués par des matières ligneuses agglomérées avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux)
	Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou autres liants organiques (sauf carton, panneaux de particules, même stratifiés avec un ou plusieurs panneaux de fibres, bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, panneaux cellulaires en bois dont les deux faces sont constituées par un panneau de fibres et panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
	Bois contre-plaqués, plaqués et bois stratifiés similaires, en bambou : bruts et filmés (phénoliques, mélaminés, overlay)
	Panneaux de particules, en bois, stratifiés, surfacés ou mélaminés
	Panneaux de particules, en bois, bruts ou simplement poncés
	Contre-plaqués constitués de feuilles de bois d'épaisseur <= 6 mm, avec un pli extérieur en bois tropicaux
	Contre-plaqués constitués de feuilles de bois d'épaisseur <= 6 mm, avec un pli extérieur en bois de feuillus
	Contre-plaqués constitués de feuilles de bois d'épaisseur <= 6 mm, avec un pli extérieur en bois de conifères
	Bois plaqués et bois stratifiés similaires, à âme panneautée, lattée ou lamellée avec pli extérieur en bois
	Bois plaqués et bois stratifiés similaires, à âme panneautée, lattée ou lamellée, filmée
	Bois plaqués et bois stratifiés similaires, à âme panneautée, lattée ou lamellée avec pli extérieur en bois de conifères
	Bois plaqués et bois stratifiés similaires, à âme panneautée, lattée ou lamellée avec pli extérieur en bois autres que conifères
	Bois plaqués et bois stratifiés similaires (à l'exclusion des produits à âme panneautée, lattée ou lamellée) : replaqués de bois
	Panneaux de particules de bois et similaires stratifiés, surfacés, mélaminés, y compris tablettes
	Bois plaqués et bois stratifiés similaires, de conifères (à l'exclusion des produits à âme panneautée, lattée ou lamellée)

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Bois plaqués et bois stratifiés similaires, autres que conifères (à l'exclusion des produits à âme panneauautée, lattée ou lamellée)
	Panneaux de particules, en bois bruts autres que OSB ou dalles
	Panneaux de particules ouvrés (dalles)
	Panneaux de particules, en bois, stratifiés, surfacés ou mélaminés
	Panneaux de particules, en bois, bruts ou simplement poncés
	Panneaux O.S.B.
	Panneaux dits waferboard et panneaux similaires, en bois (autres que OSB)
	Panneaux de particules et similaires, en autres matières ligneuses (notamment lin)
	Panneaux dits waferboard et panneaux similaires, en bois (autres que OSB)
	Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur ≤ 5 mm : non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface
	Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur ≤ 5 mm : ouvrés mécaniquement ou recouverts en surface
	Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur > 5 mm et ≤ 9 mm : non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface, y compris revêtements de sol
	Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur > 5 mm et ≤ 9 mm : ouvrés mécaniquement ou recouverts en surface
	Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur > 9 mm : non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface, y compris revêtements de sol
	Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur > 9 mm : ouvrés mécaniquement ou recouverts en surface
	Panneaux de fibres bruts de bois ou d'autres matières ligneuses, d'une masse volumique $> 0,8$ g/cm ³ : NON OUVRES mécaniquement (autres que MDF)

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Panneaux de fibres bruts de bois ou d'autres matières ligneuses, d'une masse volumique > 0,8 g/cm ³ : OUVRES mécaniquement (autres que MDF)
	Panneaux de fibres d'une masse volumique > 0,5 g/cm ³ mais <= 0,8 g/cm ³ : NON OUVRES mécaniquement (autres que MDF)
	Panneaux de fibres d'une masse volumique > 0,5 g/cm ³ mais <= 0,8 g/cm ³ : OUVRES mécaniquement (autres que MDF)
	Panneaux de fibres d'une masse volumique <= 0,5 g/cm ³ : NON OUVRES mécaniquement (autres que MDF)
	Panneaux de fibres d'une masse volumique <= 0,5 g/cm ³ : OUVRES mécaniquement (autres que MDF)
	Panneaux de particules et similaires, en autres matières ligneuses (notamment lin)
	Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur <= 5 mm : non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface
	Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur <= 5 mm : ouvrés mécaniquement ou recouverts en surface
	Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur > 5 mm et <= 9 mm : non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface, y compris revêtements de sol
	Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur > 5 mm et <= 9 mm : ouvrés mécaniquement ou recouverts en surface
	Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur > 9 mm : non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface, y compris revêtements de sol
	Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur > 9 mm : ouvrés mécaniquement ou recouverts en surface
	Panneaux de fibres bruts de bois ou d'autres matières ligneuses, d'une masse volumique > 0,8 g/cm ³ : NON OUVRES mécaniquement (autres que MDF)
	Panneaux de fibres bruts de bois ou d'autres matières ligneuses, d'une masse volumique > 0,8 g/cm ³ : OUVRES mécaniquement (autres que MDF)
	Panneaux de fibres d'une masse volumique > 0,5 g/cm ³ mais <= 0,8 g/cm ³ : NON OUVRES mécaniquement (autres que MDF)
	Panneaux de fibres d'une masse volumique > 0,5 g/cm ³ mais <= 0,8 g/cm ³ : OUVRES mécaniquement (autres que MDF)
	Panneaux de fibres d'une masse volumique <= 0,5 g/cm ³ : NON OUVRES mécaniquement (autres que MDF)

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Panneaux de fibres d'une masse volumique $\leq 0,5 \text{ g/cm}^3$: OUVRES mécaniquement (autres que MDF)
	Bois plaqués et bois stratifiés similaires, de conifères, filmés, à âme panneautée, lattée ou lamellée
	Bois plaqués et bois stratifiés similaires, à âme panneautée, lattée ou lamellée avec pli extérieur en bois de conifères
	Bois plaqués et bois stratifiés similaires, de conifères (à l'exclusion des produits à âme panneautée, lattée ou lamellée)
	Contre-plaqués constitués de feuilles de bois d'épaisseur $\leq 6 \text{ mm}$, avec un pli extérieur en bois de conifères
	Contre-plaqués constitués de feuilles de bois d'épaisseur $\leq 6 \text{ mm}$, avec un pli extérieur en bois tropicaux
	Bois plaqués et bois stratifiés similaires, en bois autres que conifères, filmés, à âme panneautée, lattée ou lamellée
	Bois plaqués et bois stratifiés similaires, à âme panneautée, lattée ou lamellée avec pli extérieur en bois autres que conifères
	Bois plaqués et bois stratifiés similaires, autres que conifères (à l'exclusion des produits à âme panneautée, lattée ou lamellée)
	Contre-plaqués constitués de feuilles de bois d'épaisseur $\leq 6 \text{ mm}$, avec un pli extérieur en bois de feuillus
	Bois densifiés en blocs, planches, lames, profilés
	Feuilles de placage collées par jointure digitale, poncées ou rabotées
	Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués rabotées, poncées ou collées par assemblage bord à bord ou en bout (par exemple par jointure digitale), en bois de conifères
	Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués rabotées, poncées ou collées par assemblage bord à bord ou en bout (par exemple par jointure digitale), en bois tropicaux
	Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués rabotées, poncées ou collées par assemblage bord à bord ou en bout (par exemple par jointure digitale), en bois autres que conifères et tropicaux
	Autres feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués, épaisseur $\leq 6 \text{ mm}$
	Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués, en bois de conifère (à l'exclusion des feuilles rabotées, poncées ou collées par assemblage bord à bord ou en bout)
	Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués, en bois tropicaux (à l'exclusion des feuilles rabotées, poncées ou collées par assemblage bord à bord ou en bout)
	Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués, en bois autres que conifères et tropicaux (à l'exclusion des feuilles rabotées, poncées ou collées par assemblage bord à bord ou en bout)
	Bois densifiés en blocs, planches, lames, profilés
	Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués rabotées, poncées ou collées par assemblage bord à bord ou en bout (par exemple par jointure digitale), en bois de conifères
	Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués, en bois de conifère (à l'exclusion des feuilles rabotées, poncées ou collées par assemblage bord à bord ou en bout)
	Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués rabotées, poncées ou collées par assemblage bord à bord ou en bout (par exemple par jointure digitale), en bois tropicaux
	Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués, en bois tropicaux (à l'exclusion des feuilles rabotées, poncées ou collées par assemblage bord à bord ou en bout)

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués rabotées, poncées ou collées par assemblage bord à bord ou en bout (par exemple par jointure digitale), en bois autres que conifères et tropicaux
	Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués, en bois autres que conifères et tropicaux (à l'exclusion des feuilles rabotées, poncées ou collées par assemblage bord à bord ou en bout)
	Bois plaqués et bois stratifiés similaires, de conifères, filmés, à âme panneautée, lattée ou lamellée
	Bois plaqués et bois stratifiés similaires, à âme panneautée, lattée ou lamellée avec pli extérieur en bois de conifères
	Bois plaqués et bois stratifiés similaires, de conifères (à l'exclusion des produits à âme panneautée, lattée ou lamellée)
	Contre-plaqués constitués de feuilles de bois d'épaisseur <= 6 mm, avec un pli extérieur en bois de conifères
	Bois plaqués et bois stratifiés similaires, en bois autres que conifères, filmés, à âme panneautée, lattée ou lamellée
	Bois plaqués et bois stratifiés similaires, à âme panneautée, lattée ou lamellée avec pli extérieur en bois autres que conifères
	Bois plaqués et bois stratifiés similaires, autres que conifères (à l'exclusion des produits à âme panneautée, lattée ou lamellée)
	Contre-plaqués constitués de feuilles de bois d'épaisseur <= 6 mm, avec un pli extérieur en bois de feuillus
	Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués et pour autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur inférieure ou égale à 6 mm, de conifères
	Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués et pour autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur inférieure ou égale à 6 mm, de bois tropicaux
33 - Parquets contrecollés	[2016] Panneaux assemblés pour revêtement de sol mosaïques, en bois
	[2016] Panneaux pour revêtement de sol, multicouches, assemblés, en bois (à l'excl. des panneaux pour revêtement de sol mosaïques)
	Panneaux assemblés pour revêtement de sols mosaïques, en bois autres que de bambou
	Panneaux assemblés pour revêtement de sol, multicouches, en bois autres que de bambou (à l'exclusion des sols mosaïques)
	Panneaux assemblés pour revêtement de sol, en bois (à l'excl. des panneaux en bambou ou ayant au moins la couche supérieure en bambou, des panneaux pour revêtement de sol mosaïques, et des panneaux multicouches)
	Panneaux pour parquets, dits mosaïques
	Panneaux pour parquets assemblés dits mosaïques
	Panneaux pour parquets en bois, autres que mosaïques (contrecollés à pose flottante)
	Panneaux pour parquets assemblés en bois, autres que mosaïques (contrecollés à pose flottante)
34 - Charpentes	[2016] Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y.c. les panneaux cellulaires, en bois (à l'excl. de bois lamellés, ainsi que des fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, des portes et leurs cadres, chambranles et seuils, des poteaux et poutres, des panneaux assemblés pour revêtement de sol, des coffrages pour le bétonnage, des bardeaux ['shingles' et 'shakes'] ainsi que des constructions préfabriquées)
	Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois lamellés (à l'exclusion des poteaux et poutres)

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	[2016] Constructions préfabriquées exclusivement ou principalement en bois, même incomplètes ou non encore montées (à l'excl. des résidences mobiles)
	Constructions préfabriquées, en bois, même incomplètes ou non assemblées
	Charpentes en bois lamellé collé
	Charpentes industrielles
	Charpentes traditionnelles
	Murs à ossatures bois
	Hangars agricoles
	Constructions préfabriquées en bois (ne nécessitant pas de fondations)
	Constructions préfabriquées en bois
35 - Menuiseries extérieures	Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti.
	Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en bois de conifères
	Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en bois (à l'excl. des bois d'acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti ainsi que des bois de conifères)
	Fenêtres et portes-fenêtres en bois
	Menuiseries extérieures spécifiques : houteaux, oeils-de-boeuf, demi-lunes
	Menuiseries extérieures spécifiques : houteaux, oeils de boeuf, demi-lunes
	Volets pleins en bois
	Portes et blocs-portes menuisés d'extérieur (y compris techniques)
	Portes et blocs-portes menuisées d'extérieur (y compris techniques)
	36 - Menuiseries intérieures
Portes et leurs cadres et chambranles et seuils, en bois de conifères	
Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, en bois (à l'excl. des bois d'acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti ainsi que des bois de conifères)	
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y.c. les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux ['shingles' et 'shakes'], en bois (à l'excl. des planches de coffrage en bois contre-plaqués, des lames et frises pour parquets, non assemblées, ainsi que des constructions préfabriquées)	
Portes et blocs-portes menuisées d'intérieur (y compris techniques)	
Portes et blocs-portes menuisés d'intérieur (y compris techniques)	

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Portes et blocs-portes plans tous parements
	Portes et blocs-portes planes tous parements
	Portes et blocs-portes plans postformés
	Portes et blocs-portes plans techniques (y compris blindés et anti-feu)
	Chambranles et cadres vendus seuls
	Escaliers
37 - Emballages en bois (palette, ...)	Caisnes, caissettes, cageots, cylindres et emballages simil., en bois
	Tambours [tourets] pour câbles, en bois
	Palettes simples et rehausses de palettes, en bois
	Palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois (à l'excl. des cadres et conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport ainsi que des palettes simples et rehausses de palettes)
	Caisnes, caissettes, cageots, cylindres et emballages simil., en bois; tambours [tourets] pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois (à l'excl. des cadres et conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport)
	Palettes 2 entrées (à chevrons), tous types, toutes dimensions (lourdes, demi-lourdes, légères, etc.)
	Palettes 2 entrées (à chevrons)
	Palettes 2 entrées (à chevrons), tous types, toutes dimensions (lourdes, demi-lourdes, légères etc.)
	Palettes 4 entrées (à dés) 800 x 1200 lourdes type Europe
	Palettes 4 entrées (à dés) 1000 x 1200
	Palettes 4 entrées (à dés) 1000 x 1200, tous types
	Palettes 4 entrées (à dés) autres
	Palettes 4 entrées (à dés) autres (demi-lourdes, légères, etc.)
	Palettes 800 x 600 (tous types)

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Demi-palettes 4 entrées (à dés) dimensions (approchant) 600 x 800
	Caisses-palettes pour fruits et légumes
	Caisses-palettes autres que pour fruits et légumes
	Emballages pour fruits et légumes
	Éléments d'emballage
	Boîtes à fromage
	Emballages alimentaires en bois autres que pour fruits, légumes, fromages
	Caisses en bois scié, ou panneaux avec ou sans conditionnement
	Tambours (tourets) pour câbles, en bois
	Emballages sur mesure
38 - Futailles	Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties reconnaissables, en bois, y.c. les merrains
	Futailles, tonneaux, foudres
	Ouvrages de tonnellerie autres que futailles, tonneaux, foudres
39 - Coffrages pour le bétonnage, bardeaux en bois	Coffrages pour le bétonnage, en bois (à l'excl. des panneaux en bois contre-plaqués)
	Bardeaux ['shingles' et 'shakes'], en bois
	Coffrages pour le bétonnage, bardeaux en bois
40 - Produits en bois pour aménagement extérieur	Bois feuillards- échelas fendus- pieux et piquets en bois, appointés, non-sciés longitudinalement- bois simpl. dégrossis ou arrondis, non-tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil.- bois en lames, rubans et simil., de conifères (sauf bois feuillards coupés en longueur et munis d'encoches aux extrémités, bois pour montures de brosses et ébauches de formes de chaussure)
	Bois feuillards- échelas fendus- pieux et piquets en bois, appointés, non-sciés longitudinalement- bois dégrossis ou arrondis, non-tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, manches d'outils ou simil.- bois en lames, rubans et simil. (sauf articles en bois de conifères, bois feuillards coupés en longueur et munis d'encoches aux extrémités, bois pour montures de brosses et ébauches de formes de chaussures)

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Fermetures de bâtiment en bois
	Portails pour parcs et jardins
	Autres ouvrages d'aménagement extérieur
41 - Objets divers en bois	Planchettes destinées à la fabrication de crayons, en bois de conifères, d'une épaisseur <= 6 mm
	Planchettes destinées à la fabrication de crayons, d'une épaisseur <= 6 mm, en en bois tropicaux (à l'excl. du dark red meranti, du light red meranti, du meranti bakau, de l'acajou d'Afrique, du limba, du mahogany Swietenia spp., de l'obeche, de l'okoumé, du palissandre de Para, du palissandre de Rio, du palissandre de Rose, du sapelli, du sipo, du virola et du white lauan)
	Planchettes destinées à la fabrication de crayons, d'une épaisseur <= 6 mm (à l'excl. des articles en bois tropicaux ainsi qu'en bois de conifères)
	Cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets simil., en bois tropicaux acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonie, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti]
	Cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets simil. en bois (sauf en bois tropicaux acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonie, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti])
	Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois - formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois (à l'excl. des moules du n° 8480, des formes de chapellerie ainsi que des machines et parties de machines, en bois)
	[2016] Articles pour la table ou la cuisine, réalisés en okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonie, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogany Swietenia spp., imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose
	[2016] Articles en bois pour la table ou la cuisine (sauf en okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonie, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogany swietenia spp., imbuia, balsa, palissandre)
	Articles pour la table ou la cuisine, en bois tropicaux (acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonie, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti.)
	Articles pour la table ou la cuisine (à l'excl. de ceux en bambou ou en bois tropicaux : acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonie, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti.)
	Statuettes et autres objets d'ornement, réalisés en acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonie, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti (sauf bois incrustés ou marquetés)
	Statuettes et autres objets d'ornement, réalisés en bois (sauf en acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonie, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti.)

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Bois marquetés et bois incrustés (à l'excl. des statuettes et autres objets d'ornement, des meubles, des appareils d'éclairage ainsi que des parties de meubles ou d'appareils d'éclairage)
	Coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages simil., et articles d'ameublement, réalisés en acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti
	Coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages simil., et articles d'ameublement, en bois (à l'excl. des objets réalisés en acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti.)
	Cintres pour vêtements, en bois
	[2016] Ouvrages en panneaux de fibres, n.d.a.
	[2013] Ouvrages, en bois, n.d.a.
	Articles en bois pour la table ou la cuisine (à l'excl. des articles d'ameublement, des objets d'ornement, des ouvrages de tonnellerie, des parties d'articles en bois pour la table ou la cuisine, des balais, des brosses ainsi que des tamis et cribles à main)
	Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages simil., en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameublement en bois (à l'excl. des meubles, des appareils d'éclairage et des parties de meubles et d'appareils d'éclairage)
	Planches à pain, planches à hacher et articles similaires, en bambou
	Poignées et pommeaux reconnaissables comme étant destinés aux parapluies, ombrelles ou parasols du n° 6601 ou aux cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles simil. du n° 6602
	Ébauchons de pipes, en bois ou en racine
	Outils, manches et montures en bois, articles pour chaussures, en bois
	Ebauchons de pipes, en bois ou en racine
	Articles en bois pour la table et la cuisine
	Bois marquetés et bois incrustés (objets d'ornement en bois, coffrets, écrins, statuettes)
	Parties de chaussures en bois
	Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou similaires
	Ouvrages de la tournerie industrielle
	Ouvrages en bois autres que ceux de la tournerie industrielle et des cercueils
	Ouvrages de la tournerie industrielle
	Autres ouvrages en bois
42 - Objets en liège	Déchets de liège- liège concassé, granulé ou pulvérisé
	Liège naturel, écroûté ou simpl. équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire, y.c. les ébauches à arêtes vives pour bouchons
	Bouchons cylindriques, en liège naturel
	Bouchons de tous types, en liège naturel, y.c. leurs ébauches à arêtes arrondies (à l'excl. des bouchons cylindriques)

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Ouvrages en liège naturel (à l'excl. des cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire, des bouchons et leurs ébauches, des chaussures et leurs parties, notamment les semelles intérieures amovibles, des coiffures et leurs parties, des bourres et séparateurs pour cartouches de chasse ainsi que des jeux, jouets et engins sportifs et leurs parties)
	Bouchons cylindriques, pour vins mousseux, en liège aggloméré, même avec rondelles en liège naturel
	Bouchons cylindriques, en liège aggloméré (à l'excl. des articles pour vins mousseux)
	Carreaux de toute forme- cubes, briques, plaques, feuilles et bandes- cylindres pleins, y.c. les disques, en liège aggloméré, avec liant (sauf bouchons)
	Carreaux de toute forme, cubes, briques, plaques, feuilles et bandes, cylindres pleins, y.c. les disques, en liège aggloméré, sans liant (sauf bouchons)
	Bouchons en liège aggloméré (à l'excl. des articles cylindriques)
	Liège aggloméré, avec ou sans liant, et ouvrages en liège aggloméré (sauf chaussures et leurs parties, notamment les semelles intérieures amovibles- coiffures et leurs parties- bourres et séparateurs pour cartouches de chasse- jeux, jouets et engins sportifs et leurs parties- cubes, briques, plaques, feuilles et bandes- carreaux de toute forme- cylindres pleins, y.c. les disques)
	Ouvrages en liège naturel (à l'excl. des cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire, des ébauches à arêtes vives pour bouchons, des chaussures et leurs parties, notamment les semelles intérieures amovibles, des coiffures et leurs parties, des bourres et séparateurs pour cartouches de chasse ainsi que des jeux, jouets et engins sportifs et leurs parties)
	Liège aggloméré, avec ou sans liant, et ouvrages en liège aggloméré (à l'excl. des chaussures et leurs parties, notamment les semelles intérieures amovibles, des coiffures et leurs parties, des bourres et séparateurs pour cartouches de chasse ainsi que des jeux, jouets et engins sportifs et leurs parties)
	Liège concassé, granulé ou pulvérisé et déchets de liège
	Liège concassé, granulé ou pulvérisé et déchets
	Liège naturel, écrouté, équarri, en cubes, feuilles carrées ou rectangulaires
	Liège naturel, écrouté, équarri, en blocs, feuilles ou bandes carrées ou rectangulaires
	Bouchons en liège naturel
	Ouvrages en liège naturel autres que les bouchons
	Bouchons en liège aggloméré pour vins mousseux
	Liège aggloméré pour bouchons (vins mousseux)
	Liège aggloméré pour bouchons (vins tranquilles)
	Bouchons en liège aggloméré pour vins tranquilles
	Liège aggloméré : cylindres pleins, disques, blocs, briques, feuilles ou bandes, carreaux
	Autre liège aggloméré : cylindres pleins, disques, cubes, briques, bandes et carreaux
	Autres ouvrages en liège aggloméré
43 - Pâte à papier	Pâtes thermomécaniques de bois, non-traitées chimiquement
	Pâtes mécaniques de bois, non-traitées chimiquement (à l'excl. des pâtes thermomécaniques)
	Pâtes chimiques de bois, à dissoudre
	Pâtes chimiques de bois de conifères, à la soude ou au sulfate, écrués (à l'excl. des pâtes à dissoudre)
	Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, écrués (à l'excl. des pâtes à dissoudre et des pâtes de bois de conifères)
	Pâtes chimiques de bois de conifères, à la soude ou au sulfate, mi-blanchies ou blanchies (à l'excl. des pâtes à dissoudre)
	Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, mi-blanchies ou blanchies (à l'excl. des pâtes à dissoudre et des pâtes de bois de conifères)

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Pâtes chimiques de bois de conifères, au bisulfite, écrues (à l'excl. des pâtes à dissoudre)
	Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, écrues (à l'excl. des pâtes à dissoudre et des pâtes de bois de conifères)
	Pâtes chimiques de bois de conifères, au bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (à l'excl. des pâtes à dissoudre)
	Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (à l'excl. des pâtes à dissoudre et des pâtes de bois de conifères)
	Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique
	Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés [déchets et rebuts]
	Pâtes de matières fibreuses cellulosiques de bambou
	Pâtes mécaniques de matières fibreuses cellulosiques (autres que le bambou, le bois, les linters de coton ainsi que les pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés [déchets et rebuts])
	Pâtes chimiques de matières fibreuses cellulosiques (autres que le bambou, le bois, les linters de coton ainsi que les pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés [déchets et rebuts])
	Pâtes mi-chimiques de matières fibreuses cellulosiques (autres que le bambou, le bois, les linters de coton ainsi que les pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés [déchets et rebuts])
	Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate (à l'excl. des pâtes à dissoudre)
	Pâtes chimiques de bois, au bisulfite (à l'excl. des pâtes à dissoudre)
	Pâtes chimiques de bois, à dissoudre
	Pâtes chimiques de bois, à dissoudre
	Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres qu'à dissoudre
	Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres qu'à dissoudre
	Pâtes mécaniques ou thermomécaniques de bois ; pâtes mi-chimiques de bois ; pâtes d'autres matières fibreuses cellulosiques
	Pâtes mécaniques ou thermomécaniques de bois
	Pâtes mécaniques ou thermo-mécaniques de bois
	Pâtes mi-chimiques de bois ; pâtes de matières fibreuses cellulosiques autres que le bois
44 - Papier et de carton	Papier journal tel que défini dans la note 4 du présent chapitre, en rouleaux d'une largeur > 28 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 28 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié
	Papiers et cartons formés feuille à feuille [papiers à la main], de tout format et de toute forme
	Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, non-couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format
	Papiers supports pour papiers peints, non-couchés ni enduits, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres
	Papiers supports pour papiers peints, non-couchés ni enduits, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou dont > 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres
	Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids < 40 g/m ² , n.d.a.
	Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en rouleaux de tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids au m ² >= 40 g mais < 60 g, n.d.a.

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en rouleaux de tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont $\leq 10\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids au $m^2 \geq 60$ g mais < 75 g, n.d.a.
	Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en rouleaux de tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont $\leq 10\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids au $m^2 \geq 75$ g mais < 80 g, n.d.a.
	Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en rouleaux de tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont $\leq 10\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids au $m^2 \geq 80$ g mais ≤ 150 g, n.d.a.
	Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en feuilles de forme rectangulaire dont un côté mesure 297 mm et l'autre 210 mm (format A4), sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont $\leq 10\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids au $m^2 \geq 40$ g mais ≤ 150 g, n.d.a.
	Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté ≤ 435 mm et l'autre ≤ 297 mm à l'état non plié, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont $\leq 10\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids au $m^2 \geq 40$ g mais ≤ 150 g, n.d.a. (sauf dont un côté mesure 297 mm et l'autre 210 mm [format A4])
	Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté > 435 mm ou dont un côté ≤ 435 mm et l'autre > 297 mm à l'état non-plié, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont $\leq 10\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids au $m^2 \geq 40$ g mais ≤ 150 g, n.d.a.
	Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en rouleaux de tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont $\leq 10\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids > 150 g/m ² , n.d.a.
	Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont $\leq 10\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids > 150 g/m ² , n.d.a.
	Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en rouleaux de tout format, dont $> 50\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique, d'un poids < 72 g/m ² , n.d.a.
	Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en rouleaux de tout format, dont $> 10\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, n.d.a. (à l'excl. des produits d'un poids < 72 g/m ² et dont $> 50\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constituées par des fibres obtenues par un procédé mécanique)
	Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté ≤ 435 mm et l'autre ≤ 297 mm à l'état non-plié, dont $> 10\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, n.d.a.
	Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté > 435 mm ou dont un côté ≤ 435 mm et l'autre > 297 mm à l'état non-plié, dont $> 10\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, n.d.a.
	Quate de cellulose, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Papier crêpe à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, et nappes de fibres de cellulose dites 'tissue', d'un poids par pli $\leq 25 \text{ g/m}^2$, en rouleaux d'une largeur $> 36 \text{ cm}$ ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins $> 36 \text{ cm}$ et l'autre $> 15 \text{ cm}$ à l'état non-plié
	Papier crêpe à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, et nappes de fibres de cellulose dites 'tissue', d'un poids par pli $> 25 \text{ g/m}^2$, en rouleaux d'une largeur $> 36 \text{ cm}$ ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins $> 36 \text{ cm}$ et l'autre $> 15 \text{ cm}$ à l'état non-plié
	Papiers utilisés pour papiers de toilette, serviettes à démaquiller, essuie-mains, serviettes ou papiers simil. à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, colorés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux d'une largeur $> 36 \text{ cm}$ ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins $> 36 \text{ cm}$ et l'autre $> 15 \text{ cm}$ à l'état non-plié (sauf ouate de cellulose, nappes de fibres de cellulose ou papiers crêpés)
	Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner', écus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur $> 36 \text{ cm}$, dont $\geq 80\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids $< 150 \text{ g/m}^2$ (à l'excl. des articles des n° 4802 et 4803)
	Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner', écus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur $> 36 \text{ cm}$, dont $\geq 80\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids $\geq 150 \text{ g/m}^2$ mais $< 175 \text{ g/m}^2$ (à l'excl. des articles des n° 4802 et 4803)
	Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner', écus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur $> 36 \text{ cm}$, dont $\geq 80\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids $\geq 175 \text{ g/m}^2$ (à l'excl. des articles des n° 4802 et 4803)
	Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner', écus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur $> 36 \text{ cm}$ (à l'excl. des articles des n° 4802 et 4803 ainsi que des produits écus ou des produits dont la composition fibreuse totale est constituée par $\geq 80\%$ en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude)
	Papiers et cartons pour couverture [kraftliner], non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur $> 36 \text{ cm}$, dont $\geq 80\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, composés d'une ou plusieurs couches écurées et d'une couche extérieure blanchie, mi-blanchie ou colorée dans la masse, d'un poids $< 175 \text{ g/m}^2$ (sauf articles des n° 4802 et 4803)
	Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner', non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur $> 36 \text{ cm}$, dont $\geq 80\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, composés d'une ou plusieurs couches écurées et d'une couche extérieure blanchie, mi-blanchie ou colorée dans la masse, d'un poids $\geq 175 \text{ g/m}^2$ (sauf articles des n° 4802 et 4803)
	Papiers et cartons pour couverture [kraftliner], non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur $> 36 \text{ cm}$, dont $\geq 80\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, composés d'une ou plusieurs couches écurées et d'une couche extérieure blanchie, mi-blanchie ou colorée dans la masse, d'un poids $\geq 175 \text{ g/m}^2$ (sauf articles des n° 4802 et 4803, et produits écus ou composés de couche[s] écurée[s] et d'une couche ext. blanchie ou colorée dans la masse)
	Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner', non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur $> 36 \text{ cm}$ (à l'excl. des articles des n° 4802 et 4803 ainsi que des produits écus ou des produits dont $\geq 80\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude)
	Papiers kraft pour sacs de grande contenance, écus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur $> 36 \text{ cm}$, dont $\geq 80\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude (à l'excl. des articles des n° 4802, 4803 et 4808)
	Papiers kraft pour sacs de grande contenance, écus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur $> 36 \text{ cm}$ (à l'excl. des articles des n° 4802, 4803 et 4808 ainsi que des produits dont $\geq 80\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude)
	Papiers kraft pour sacs de grande contenance, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur $> 36 \text{ cm}$, dont $\geq 80\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude (à l'excl. des papiers écus ainsi que des articles des n° 4802, 4803 et 4808)
	Papiers kraft pour sacs de grande contenance, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur $> 36 \text{ cm}$ (à l'excl. des papiers écus, des articles des n° 4802, 4803 et 4808 ainsi que des papiers dont $\geq 80\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude)

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Papiers et cartons kraft servant d'isolant pour des usages électrotechniques, écrus, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids <= 150 g/m ² et dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude (sauf papiers et cartons pour couverture [kraftliner] et papiers kraft pour sacs de grande contenance)
	Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids <= 150 g/m ² et dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude (sauf produits utilisés comme isolant en électrotechnique et articles des n° 4802, 4803 et 4808)
	Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids < 150 g/m ² (sauf papiers et cartons pour couverture [kraftliner], papiers kraft pour grands sacs, articles des n° 4802, 4803 et 4808 et produits dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale est constituée par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude)
	Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids <= 150 g/m ² , blanchis uniformément dans la masse et dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude (sauf produits destinés à la fabrication des fils de papier des n° 5308 et 5607, papiers et cartons utilisés comme isolant en électrotechnique, papiers kraft pour sacs de grande contenance et articles des n° 4802, 4803 et 4808)
	Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids <= 150 g/m ² et dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude (sauf produits écrus ou blanchis uniformément dans la masse, produits blanchis dans la masse, papiers et cartons pour couverture [kraftliner], papiers kraft pour sacs de grande contenance et articles des n° 4802, 4803 et 4808)
	Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids <= 150 g/m ² (sauf produits écrus ou produits dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, 'kraftliner', papiers kraft pour sacs de grande contenance et articles des n° 4802, 4803 et 4808)
	Papiers et cartons dits 'saturating kraft', écrus, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids > 150 g/m ² mais < 225 g/m ²
	Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m ² mais < 225 g/m ² (sauf produits dits 'saturating kraft' ou 'kraftliner', papiers kraft pour sacs de grande contenance, articles des n° 4802, 4803 et 4808)
	Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m ² mais < 225 g/m ² , blanchis dans la masse et dont > 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique (sauf papiers et cartons pour couverture [kraftliner], papiers kraft pour sacs de grande contenance et articles des n° 4802, 4803 et 4808)
	Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m ² mais < 225 g/m ² (sauf produits écrus, papiers et cartons pour couverture [kraftliner], papiers kraft pour grands sacs, articles des n° 4802, 4803 et 4808 et produits blanchis dans la masse et dont > 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par procédé chimique)
	Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids >= 225 g/m ² (à l'excl. des papiers et cartons pour couverture dits 'kraftliner', des papiers kraft pour sacs de grande contenance ainsi que des articles des n° 4802, 4803 et 4808)
	Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids >= 225 g/m ² , blanchis uniformément dans la masse et dont > 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	procédé chimique (sauf papiers et cartons pour couverture [kraftliner], papiers kraft pour sacs de grande contenance et articles des n° 4802, 4803 et 4808)
	Papiers et cartons kraft, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids ≥ 225 g/m ² et dont $\geq 80\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude (sauf produits écrus ou blanchis uniformément dans la masse et dont > 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique)
	Papiers et cartons kraft, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids ≥ 225 g/m ² (sauf produits écrus ou blanchis uniformément dans la masse et dont la composition fibreuse totale est constituée par > 95% par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique et par $\geq 80\%$ en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude)
	Papier mi-chimique pour cannelure, non-couché ni enduit, en rouleaux d'une largeur > 36 cm
	Papier paille pour cannelure, en rouleaux d'une largeur > 36 cm, poids ≥ 130 g/m ²
	Wellenstoff, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié
	Papier pour cannelure, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié (à l'excl. du papier mi-chimique pour cannelure, du papier paille pour cannelure et du Wellenstoff)
	Testliner [fibres récupérées], non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids ≤ 150 g/m ²
	Testliner [fibres récupérées], non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids > 150 g/m ²
	Papier sulfite d'emballage, non couché ni enduit, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié
	Papier et carton filtre, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié
	Papier et carton feutre, papier et carton laineux, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié
	Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids ≤ 150 g/m ² , n.d.a.
	Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids > 150 g/m ² mais < 225 g/m ² , n.d.a.
	Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids ≥ 225 g/m ² , n.d.a.

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Papiers et cartons sulfurisés [parchemin végétal], en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié
	Papiers ingraissables [greaseproof], en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié
	Papiers-calques, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié
	Papier dit 'cristal', en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié
	Papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié (à l'excl. des papiers-calques, du papier dit 'cristal', des papiers ingraissables ainsi que des papiers et cartons sulfurisés)
	Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non-couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié (sauf papiers et cartons 'entre-deux' assemblés avec bitume, goudron ou asphalte, papiers et cartons paille, même recouverts de papier autre que papier paille et papiers et cartons à base de papiers recyclés, même recouverts de papier)
	Papiers kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié
	Papiers et cartons crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié (à l'excl. des articles du n° 4803 ainsi que des papiers kraft pour sacs de grande contenance ou des autres papiers kraft)
	Papiers dits 'autocopiants', même imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm à l'état non-plié (à l'excl. des papiers carbone et des papiers simil.)
	Papiers pour duplication ou reports (y.c. les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm à l'état non plié (à l'excl. des papiers dits 'autocopiants')
	Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux de tout format
	Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un des côtés <= 435 mm et l'autre <= 297 mm à l'état non plié
	Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté > 435 mm ou dont un côté <= 435 mm et l'autre > 297 mm à l'état non plié
	Papier couché léger, dit 'LWC', du type utilisé pour écriture, impression ou autres fins graphiques, poids total <= 72 g/m ² , poids de couche <= 15 g/m ² par face, sur un support dont >= 50% en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique, couché au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, dont > 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, couché au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux de tout format (sauf papier couché léger [LWC] et papiers et cartons pour machines de bureau et simil.)
	Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, dont > 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, couché au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire de tout format (sauf papier couché léger [LWC] et papiers et cartons pour machines de bureau et simil.)
	Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, blanchis uniformément dans la masse et dont > 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, d'un poids <= 150 g/m ² (sauf produits utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques)
	Papiers et cartons kraft, couchés ou enduits de kaolin sur une ou sur les deux faces, blanchis uniformément dans la masse et dont > 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, d'un poids > 150 g/m ² (sauf produits utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autre fins graphiques)
	Papiers et cartons kraft, couchés ou enduits de substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, blanchis uniform. dans la masse et dont > 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, d'un poids > 150 g/m ² (sauf produits couchés ou enduits de kaolin et papiers et cartons util. à des fins graphiques)
	Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (sauf produits utilisés à des fins graphiques et les papiers et cartons blanchis uniformément dans la masse et dont > 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués de fibres de bois obtenues par un procédé chimique)
	Papiers et cartons multicouches dont chaque couche est blanchie, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons kraft ainsi que des produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques)
	Papiers et cartons multicouches dont une seule couche extérieure est blanchie, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons kraft ainsi que des produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques)
	Papiers et cartons multicouches, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons kraft, des produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques ainsi que des produits dont chaque couche ou dont une seule couche extérieure est blanchie)
	Papiers et cartons de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons kraft ou multicouches ainsi que des produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et de tout autre couchage ou enduction)
	Papiers et cartons, couchés à des substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons de pâte blanchie couchés ou enduits de kaolin, des papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, des papiers et cartons kraft ou multicouches et de tout autre couchage ou enduction)
	Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format
	Papiers et cartons, auto-adhésifs, colorés en surface, décorés en surface ou imprimés, en bandes, en rouleaux ou en feuilles d'une largeur <= 10 cm, dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non-vulcanisé
	Papiers et cartons, auto-adhésifs, colorés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons d'une largeur <= 10 cm dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non-vulcanisé et des produits du n° 4810)

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Papiers et cartons gommés ou adhésifs, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons auto-adhésifs ainsi que des produits du n° 4810)
	Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique, blanchis, d'un poids > 150 g/m ² , en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des adhésifs)
	Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des adhésifs ainsi que des papiers et cartons blanchis d'un poids > 150 g/m ²)
	Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérol, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des produits des n° 4803, 4809 et 4818)
	Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des produits des n° 4803, 4809, 4810, 481110 à 481160 et 4818)
	Position de regroupement des produits confidentiels du chapitre 48 (Papiers et cartons-ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton) relatifs à la CPF (1712) Papier et carton
	Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié (à l'excl. des articles des n° 4802 ou 4803)
	[2009] Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner', non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm, dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au
	[2009] Papiers et cartons pour couverture [kraftliner], non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm, dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfa
	[2009] Papiers et cartons pour couverture [kraftliner], non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm, dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfa
	[2009] Papiers et cartons pour couverture [kraftliner], non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm, dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfa
	[2009] Papiers et cartons kraft, écrus, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids > 150 g/m ² mais < 225 g/m ² , do
	[2009] Papiers et cartons kraft, écrus, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids > 150 g/m ² mais < 225 g/m ² (sa
	[2009] Papiers et cartons kraft, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids > 150 g/m ² mais < 225 g/m ² , blanchis
	[2009] Papiers et cartons kraft, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids > 150 g/m ² mais < 225 g/m ² , blanchis
	[2009] Papiers et cartons kraft, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids > 150 g/m ² mais < 225 g/m ² , dont >= 8
	[2009] Papiers et cartons kraft, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids > 150 g/m ² mais < 225 g/m ² (sauf prod
	[2009] Papiers et cartons kraft, écrus, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids >= 225 g/m ² et dont >= 80% en
	[2009] Papiers et cartons kraft, écrus, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids >= 225 g/m ² (sauf papiers et c

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	[2009] Papiers et cartons kraft, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids ≥ 225 g/m ² , blanchis uniformément da
	[2009] Papiers et cartons kraft, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids ≥ 225 g/m ² blanchis uniformément dan
	Papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, n'ayant pas subi d'ouvroison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du présent chapitre, n.d.a.
	Papier sulfite d'emballage, non-couché ni enduit, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids < 30 g/m ²
	Papier sulfite d'emballage, non-couché ni enduit, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids ≥ 30 g/m ²
	Papiers kraft pour sacs de grande contenance, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié
	Papiers kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié (à l'excl. des papiers kraft pour sa
	Papiers carbone, papiers dits 'autocopiants' et autres papiers pour duplication ou reports (y.c. les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm à l'état non plié
	[2010] Papiers dits "autocopiants", même imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm (à l'excl. des papiers carbone et des papiers simil.)
	[2010] Papiers dits "autocopiants", même imprimés, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm à l'état non-plié (à l'excl. des papiers carbone et des papiers simil.)
	Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, même colorés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. de tout autre couchage ou enduction)
	Papiers et cartons supports pour papiers et cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont $\leq 10\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués pa
	Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont $\leq 10\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres,
	Papiers et cartons supports pour papiers et cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont $\leq 10\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués pa

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont $\leq 10\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres,
	Papiers et cartons supports pour papiers et cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont $\leq 10\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués pa
	Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont $\leq 10\%$ en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres,
	Papier couché léger, dit 'LWC', du type utilisé pour écriture, impression ou autres fins graphiques, poids total $\leq 72 \text{ g/m}^2$, poids de couche $\leq 15 \text{ g/m}^2$ par face, sur un support dont $\geq 50\%$ en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres
	Papier couché léger, dit 'LWC', du type utilisé pour écriture, impression ou autres fins graphiques, poids total $\leq 72 \text{ g/m}^2$, poids de couche $\leq 15 \text{ g/m}^2$ par face, sur un support dont $\geq 50\%$ en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres
	Papiers et cartons, recouverts de poudre de mica sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons kraft ou multicouches ainsi que des produits des types utilisés p
	Papiers et cartons, couchés au moyen de substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons kraft ou multicouches, des papiers et cartons de p
	Papier journal, en rouleaux ou en feuilles, à usages graphiques
	Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main), à usages graphiques
	Papiers et cartons à la main, à usages graphiques
	Papiers et cartons supports pour surfaces photosensibles, stencil, carbone ou papier peint, à usages graphiques
	Papiers et cartons non couchés, sans fibres mécaniques ou en contenant 10% au plus, et d'un poids $< 40 \text{ g/m}^2$, à usages graphiques
	Papiers et cartons non couchés, sans fibres mécaniques ou en contenant 10% au plus, et d'un poids $< 40 \text{ g/m}^2$, à usages graphiques
	Papiers et cartons non couchés, sans fibres mécaniques ou en contenant 10% au plus, et d'un poids ≥ 40 et $\leq 150 \text{ g/m}^2$, en rouleaux, à usages graphiques
	Papiers et cartons non couchés, sans fibres mécaniques ou en contenant 10% au plus, et d'un poids ≥ 40 et $\leq 150 \text{ g/m}^2$, en rouleaux, à usages graphiques
	Papiers et cartons non couchés, sans fibres mécaniques ou en contenant 10% au plus, et d'un poids ≥ 40 et $\leq 150 \text{ g/m}^2$, en feuilles, à usages graphiques
	Papiers et cartons non couchés, sans fibres mécaniques ou en contenant 10% au plus, et d'un poids ≥ 40 et $\leq 150 \text{ g/m}^2$, en feuilles, à usages graphiques
	Papiers et cartons non couchés, sans fibres mécaniques ou en contenant 10% au plus, et d'un poids $> 150 \text{ g/m}^2$, à usages graphiques
	Papiers et cartons non couchés, sans fibres mécaniques ou en contenant 10% au plus, et d'un poids $> 150 \text{ g/m}^2$, à usages graphiques
	Papiers et cartons non couchés, contenant au moins 10% de fibres mécaniques, à usages graphiques
	Papiers et cartons non couchés, contenant au moins 10% de fibres mécaniques, à usages graphiques
	Bobines de ouate de cellulose
	Papiers crêpés et nappes de fibres de cellulose dite tissu d'un poids par pli $\leq 25 \text{ g/m}^2$ pour articles sanitaires et domestiques
	Papiers crêpés et nappes de fibres de cellulose dite tissu d'un poids par pli $> 25 \text{ g/m}^2$, pour papiers d'hygiène
	Papiers crêpés et nappes de fibres de cellulose dite tissu d'un poids par pli $> 25 \text{ g/m}^2$, à usages industriels et spéciaux

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Autres papiers à usage domestique, pour l'hygiène et la toilette, de la NC 4803
	Papiers à usage domestique, pour l'hygiène et la toilette, de la NC 4803, autres que papiers crêpés et nappes de fibres de cellulose dite tissue
	Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner' : écrus, pour emballage
	Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner' : autres qu'écrus, pour ondulé
	Papiers fluting mi-chimiques, pour ondulé
	Papiers fluting recyclés et autres, pour ondulé
	Testliner (fibres récupérées), non couché ni enduit, d'un poids <= 150 g/m2, en rouleaux ou en feuilles, pour ondulé
	Testliner (fibres récupérées), non couché ni enduit, d'un poids > 150 g/m2, en rouleaux ou en feuilles, pour ondulé
	Papiers kraft écrus pour sacs de grande contenance, pour emballage
	Papiers kraft pour sacs de grande contenance autres qu'écrus, pour emballage
	Papiers et cartons kraft écreu et blanchi, d'un poids <= 150 g/m2, pour emballage
	Papiers et cartons kraft écrus, d'un poids <= 150 g/m2, à usages industriels et spéciaux
	Papiers kraft pour sacs de grande contenance, crêpés, plissés même gaufrés, estampés ou perforés, pour emballage
	Papiers kraft pour sacs, crêpés, plissés, en rouleaux ou en feuilles, pour emballage
	Papier sulfite d'emballage
	Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, d'un poids <= 150 g/m2 en rouleaux ou en feuilles, pour l'emballage
	Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, d'un poids <= 150 g/m2 en rouleaux ou en feuilles, à usages industriels et spéciaux
	Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, d'un poids > 150 g/m2 et < 225 g/m2, en rouleaux ou en feuilles, pour l'emballage
	Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, d'un poids > 150 g/m2 et < 225 g/m2, en rouleaux ou en feuilles, à usages industriels et spéciaux
	Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, d'un poids > 225 g/m2, en rouleaux ou en feuilles, pour cartons
	Papier et carton-filtre à usages industriels et spéciaux
	Papier et carton feutre, papier et carton laineux
	Papiers à cigarettes, autres qu'en cahiers, tubes et rouleaux d'une largeur <= 5 cm, à usages industriels et spéciaux
	Autres papiers recyclés, non couchés, ni enduits d'un poids > 150 g/m2, pour emballage
	Cartons non couchés, ni enduits
	Papiers et cartons sulfurisés à usages industriels spéciaux
	Papiers ingraissables pour emballage
	Papiers calques, à usages graphiques

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Papiers cristal et autres papiers calandrés transparents ou translucides, pour emballage
	Papiers cristal et autres papiers calandrés transparents ou translucides, à usages industriels et spéciaux
	Papiers et cartons paille et autres papiers et cartons assemblés à plat par collage, pour emballage
	Papiers et cartons crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, pour emballage
	Papiers et cartons crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, à usages industriels et spéciaux
	Supports pour papiers et cartons couchés photo-thermo-electro-sensibles (d'un poids <= 150g/m2 sans fibres mécaniques ou avec 10% au plus de ces fibres), à usages graphiques
	Papiers et cartons couchés, sans fibres mécaniques ou avec 10 % au plus de ces fibres, d'une densité <= 150 g/m2, à usages graphiques
	Papiers et cartons couchés, sans fibres mécaniques ou avec 10% au plus de ces fibres (sauf supports pour papiers et cartons photo-, thermo-, électro-sensibles <= 150 g/m2), à usages graphiques
	Papier couché léger 'LWC', pour écrire, impression, graphisme, contenant en poids plus de 10 % de fibres mécaniques, à usages graphiques
	Papiers et cartons couchés, contenant en poids > 10% de fibres mécaniques autres que 'LWC', en rouleaux, à usages graphiques
	Papiers et cartons couchés, contenant en poids > 10 % de fibres mécaniques autres que 'LWC', en rouleaux, à usages graphiques
	Papiers et cartons couchés, contenant en poids > 10 % de fibres mécaniques autres que 'LWC', en feuilles, à usages graphiques
	Papiers et cartons couchés, contenant en poids > 10% de fibres mécaniques autres que 'LWC', en feuilles, à usages graphiques
	Papiers kraft (autres que ceux utilisés pour l'écriture, l'impression) d'un poids < 150 g/m2 couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques
	Papiers kraft d'un poids < 150 g/m2 couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques
	Cartons kraft d'un poids > 150 g/m2, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques, pour carton plat
	Cartons kraft (autres que ceux utilisés pour l'écriture, l'impression) d'un poids > 150 g/m2, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques, pour carton plat
	Papier carbone, papier autocopiant et autres papiers pour duplication ou report, en rouleaux ou en feuilles
	Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés
	Papiers et cartons auto-adhésifs
	Autres papiers et cartons gommés ou adhésifs
	Papiers non adhésifs, enduits imprégnés ou recouverts de plastique, blanchis, poids > 150 g/m ²
	Papiers non adhésifs, enduits imprégnés ou recouverts de matière plastique, autres que ceux de la NC 4811.31
	Papiers et cartons enduits imprégnés ou recouverts de cire, paraffine, stéarine, huile ou glycérine
	Papiers, cartons, ouate de cellulose, nappes de fibres de cellulose, n.c.a.
	Papiers et cartons kraft autres que blanchis uniformément
	Papiers et cartons multicouches couchés, autres que ceux des NC 4810.91.10 et .91.30, pour carton plat
	Papiers et cartons multicouches couchés, dont chaque couche est blanchie, pour carton plat
	Papiers et cartons multicouches couchés, dont une couche extérieure est blanchie, pour carton plat
	Autres papiers et cartons couchés de la NC 4810, pour carton plat
45 - Articles en papier ou en carton	Papiers et cartons ondulés, même avec recouvrement par collage, même perforés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié
	Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier
	Papier à cigarettes, en cahiers ou en tubes

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Papier à cigarettes, en rouleaux d'une largeur <= 5 cm
	Papier à cigarettes en rouleaux d'une largeur > 5 cm mais <= 15 cm
	Papier à cigarettes, même découpé à format (à l'excl. des papiers en cahiers, en tubes ou en rouleaux d'une largeur <= 15 cm)
	Papiers peints et revêtements muraux simil., constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, colorée, imprimée de motifs ou autrement décorée
	Papiers peints et revêtements muraux simil., constitués de papier grainé, gaufré, coloré en surface, imprimé de motifs ou autrement décoré en surface, enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente
	Papiers peints et revêtements muraux simil. en papier, et vitrauphanies en papier (à l'excl. des produits des n° 481420 et 4814 90 10)
	Papiers dits 'autocopiants', présentés en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles carrées ou rectangulaires dont aucun côté > 36 cm à l'état non-plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, même conditionnés en boîtes (à l'excl. des papiers carbone et des papiers simil.)
	Papiers pour duplication ou reports (présentés en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles carrées ou rectangulaires dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire), et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes (à l'excl. des papiers dits 'autocopiants')
	Enveloppes, en papier ou en carton
	Cartes-lettres, cartes postales non-illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou en carton (à l'excl. des articles comportant un timbre-poste imprimé)
	Boîtes, pochettes et présentations simil., en papier ou en carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance
	Papier hygiénique, en rouleaux d'une largeur <= 36 cm et d'un poids, par pli, <= 25 g/m ²
	Papier hygiénique, en rouleaux d'une largeur <= 36 cm et d'un poids, par pli, > 25 g/m ²
	Mouchoirs et serviettes à démaquiller, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose
	Essuie-mains, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, en rouleaux d'une largeur <= 36 cm
	Essuie-mains, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose (à l'excl. des produits en rouleaux d'une largeur <= 36 cm)
	Nappes et serviettes de table, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose
	Vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose (à l'excl. des guêtres et articles simil., des coiffures et leurs parties ainsi que des chaussures et leurs parties, y.c. les semelles intérieures amovibles, les talonnettes et articles simil. amovibles)
	Articles à usage chirurgical, médical ou hygiénique, non-conditionnés pour la vente au détail, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose (à l'excl. du papier hygiénique, des mouchoirs, des serviettes à démaquiller, des essuie-mains, des nappes, des serviettes de table, des serviettes et tampons hygiéniques, des couches pour bébés et des articles hygiéniques simil.)
	Papiers, ouate de cellulose, ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur <= 36 cm, ou coupés à format- articles à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose (à l'excl. du papier hygiénique, des mouchoirs, des serviettes à démaquiller, des essuie-mains, des nappes, des serviettes de table, des serviettes et tampons hygiéniques, des couches pour bébés et des articles hygiéniques simil. ainsi que des articles à usages chirurgical, médical ou hygiénique non-conditionnés pour la vente au détail)
	Boîtes et caisses en papier ou en carton ondulé

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou en carton non-ondulé
	Sacs, en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, d'une largeur à la base \geq 40 cm
	Sacs, sachets, pochettes et cornets, en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose (à l'excl. des pochettes pour disques et des sacs d'une largeur à la base \geq 40 cm)
	Emballages, y.c. les pochettes pour disques, en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose (à l'excl. des boîtes et caisses en papier ou en carton ondulé, des boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou en carton non-ondulé ainsi que des sacs, sachets, pochettes et cornets)
	Cartonnages de bureau, de magasin ou simil., rigides (à l'excl. des emballages)
	Registres, livres comptables et carnets de commandes ou de quittances, en papier ou carton
	Carnets de notes, blocs de papier à lettres et blocs-mémoires, en papier ou carton
	Agendas en papier ou carton
	Carnets de notes, blocs de papier à lettres et articles simil., en papier ou carton
	Cahiers pour l'écriture, en papier ou carton
	Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), chemises et couvertures à dossiers, en papier ou en carton
	Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton
	Albums pour échantillonnages ou pour collections, en papier ou en carton
	Sous-main et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou en carton, et couvertures pour livres, en papier ou en carton (sauf registres, livres comptables, carnets de notes, de commandes ou de quittances, blocs-mémoires, blocs de papier à lettres, agendas, cahiers, classeurs, reliures, chemises, couvertures à liasses ou carnets manifold et albums pour échantillonnages ou collections)
	Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, imprimées, auto-adhésives
	Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, imprimées (à l'excl. des étiquettes auto-adhésives)
	Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, non-imprimées, auto-adhésives
	Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, non-imprimées (à l'excl. des étiquettes auto-adhésives)
	Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports simil., en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis, des types utilisés pour l'enroulement des fils textiles
	Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports simil., en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis (à l'excl. des articles des types utilisés pour l'enroulement des fils textiles)
	Papier et carton-filtre, en bandes ou en rouleaux d'une largeur \leq 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté $>$ 36 cm à l'état non-plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
	Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines d'une largeur \leq 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté $>$ 36 cm à l'état non-plié, ou découpés en disques
	Plateaux, plats et assiettes, en papier ou en carton (à l'excl. du papier bambou ou du carton bambou)

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Tasses, gobelets et articles simil., en papier ou en carton (sauf du papier bambou ou du carton bambou et à l'excl. des plateaux, des plats et des assiettes)
	Emballages alvéolaires pour oeufs, en pâte à papier moulée
	Articles moulés ou pressés en pâte à papier, n.d.a.
	Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, n.d.a.
	Papiers, cartons, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, en bandes ou en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non-plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, n.d.a.-ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, n.d.a.
	Position de regroupement des produits confidentiels du chapitre 48 (Papiers et cartons-ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton) relatifs à la CPF (1729) Autres articles en papier ou en carton
	Papiers peints et revêtements muraux simil.; vitrauphanies
	Papiers peints et revêtements muraux simil. en papier, et vitrauphanies en papier (à l'excl. des produits des n° 481420 et 4814 90 10)
	Papiers carbone, papiers dits 'autocopiants' et autres papiers pour duplication ou reports (présentés en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles carrées ou rectangulaires dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes
	Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur <= 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose
	Serviettes hygiéniques, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose
	Tampons hygiéniques, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose
	Articles hygiéniques pour femmes, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose (à l'excl. des serviettes et tampons hygiéniques)
	[2009] Couches pour bébés et articles hygiéniques simil., en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose
	Registres, livres comptables, carnets de notes, commandes ou quittances, agendas, blocs de papier à lettres et ouvrages simil., cahiers, sous-main, classeurs, reliures, chemises et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y.c. les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton; albums pour échantillonnages ou collections et couvertures pour livres, en papier ou carton
	[2009] Formulaires dits 'en continu', même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton
	[2009] Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton (à l'excl. des formulaires dits 'en continu')
	Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, imprimées ou non
	Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, présentés en bandes ou en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, et

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, n.d.a.
	Serviettes hygiéniques (sauf en matières textiles)
	Tampons hygiéniques (sauf en matières textiles)
	Articles hygiéniques pour femmes (sauf en matières textiles, et des serviettes et tampons hygiéniques)
	Couches et langes pour bébés (sauf en matières textiles)
	Articles hygiéniques, p. ex. articles pour l'incontinence (sauf en matières textiles, et des serviettes et tampons hygiéniques ainsi que des couches et langes pour bébés)
	Papier hygiénique
	Mouchoirs et serviettes à démaquiller en papier : en pochettes ou étuis
	Mouchoirs et serviettes à démaquiller en papier : en boîtes carton
	Essuie-mains, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose
	Essuie-tout ménager (vendu au grand public) ouate de cellulose et crêpé
	Essuie-mains (vendu aux collectivités) crêpé, plié ou en rouleaux
	Essuie-mains (vendu aux collectivités) ouate de cellulose, plié ou en rouleaux
	Essuyage industriel (pour l'essuyage des produits) ouate de cellulose et crêpé
	Serviettes de table
	Nappes (articles sanitaires et domestiques en papier ou fibres cellulosiques)
	Sets de table (articles sanitaires et domestiques en papier ou fibres cellulosiques)
	Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles similaires, en ouate
	Garnitures périodiques, traditionnelles, ultras, protège-slips et autres (y compris garnitures mini, maxi, nuit et diverses)
	Changes complets jetables pour bébés jusqu'à 6 kg
	Changes complets jetables pour bébés
	Changes complets jetables pour bébés de 5 à 10 kg
	Changes complets jetables pour bébés de 8 à 20 kg

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Changes complets jetables pour bébés de 12 à 25 kg
	Autres couches jetables pour bébés (autres que changes complets, y compris couches traditionnelles et culottes-couches)
	Produits absorbants pour incontinents : couches et changes complets
	Produits absorbants pour incontinents : alèzes absorbantes
	Ouates et autres articles en ouates
	Vêtements et accessoires du vêtement en papier
	Autres articles en papier à usage domestique, hygiénique ou hospitalier
	Vaisselle en papier carton : plateaux, plats, assiettes, gobelets en papier carton
	Papier carbone, autocopiant et autre papier pour duplication et report
	Enveloppes (y compris pochettes postales)
	Cartes-lettres, cartes postales non illustrées, cartes pour correspondance
	Boîtes, pochettes et similaires en papier ou en carton renfermant un assortiment d'articles de correspondance
	Registres, livres comptables, carnets de commandes ou de quittances
	Carnets de notes, blocs de papier à lettres, mémentos
	Agendas
	Carnets, répertoires et articles similaires
	Cahiers
	Classeurs, reliures, chemises et couvertures à dossier
	Formulaires en continu, liasses et carnets manifold même comportant des feuilles de papier carbone
	Albums pour échantillonnages ou collections
	Autres articles de bureau ou de papeterie (sous-main, couvertures pour livres, etc.)
	Autres papiers et cartons utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, imprimés, gaufrés ou perforés
	Papiers peints
	Étiquettes imprimées auto-adhésives

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Etiquettes imprimées autres qu'auto-adhésives
	Etiquettes de tous genres non imprimées auto-adhésives
	Etiquettes de tous genres non imprimées autres qu'auto-adhésives
	Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier
	Papier à cigarettes, en cahiers, en tubes ou en rouleaux d'une largeur <= 5 cm
	Tubes et mandrins pour enroulements de fils textiles : tambours, bobines, busettes, canettes et similaires
	Tubes et mandrins autres que pour enroulements de fils textiles : tambours, bobines, busettes, canettes et similaires autres que pour enroulement de fils textiles
	Papier et carton-filtre en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose
	Papiers à diagrammes pour enregistreur, en bobines, feuilles, disques
	Articles moulés ou pressés en pâte à papier (y compris boîte à oeufs)
	Autres ouvrages en papier, carton, n.c.a. de la NC 4823
	Boîtes, caisses et autres emballages en papier ou en carton ondulé, imprimés pour le conditionnement
	Boîtes, caisses et autres emballages en cartonnages, imprimés pour le conditionnement
	Sacs, sachets, pochettes et autres emballages en papier ou en complexe papier-plastique ou papier-métal, imprimés pour le conditionnement
	Carton ondulé en l'état, rouleaux S.F
	Carton ondulé en l'état, rouleaux S.F.
	Carton ondulé en l'état, rouleaux simple face
	Carton ondulé en l'état, plaques
	Sacs de grande contenance en papier
	Sacs de grande contenance en papier pour usage non alimentaire
	Sacs de grande contenance en papier pour usage alimentaire (alimentation humaine et animale)
	Sacs de petite et moyenne contenance en papier, sachets de conditionnement divers pour usage non alimentaire
	Sacs de petite et moyenne contenance en papier, sachets de conditionnement divers autres que pour emballage alimentaire
	Sacs de petite et moyenne contenance en papier, sachets de conditionnement divers pour usage alimentaire (alimentation humaine et animale)
	Sacs de petite et moyenne contenance et sachets de conditionnement divers pour emballage alimentaire
	Boîtes et caisses en carton ondulé (production non intégrée)

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Emballages en carton ondulé (production non intégrée)
	Emballages en carton ondulé (production intégrée)
	Boîtes et caisses en carton ondulé (production intégrée)
	Cartonnages pliants, en carton compact
	Boîtes pâtisseries, en carton compact
	Cartonnages montés recouverts en carton compact
	Boîtes et cartonnages pliables pour liquides, en carton compact
	Cartonnages publicitaires (PLV), en carton compact
	Autres cartonnages non dénommés ailleurs, en carton compact
	Boîtes mixtes, tonnelets et fûts, en carton compact
	Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires, en carton compact
47 - Meubles à base de bois	Sièges, avec bâti en bois, rembourrés (non-transformables en lits)
	Sièges, avec bâti en bois, non-rembourrés
	Parties de sièges, en bois, n.d.a.
	Bureaux avec bâti en bois
	Meubles de bureau d'une hauteur <= 80 cm, en bois (sauf bureaux et sièges)
	Armoires de bureau, d'une hauteur > 80 cm, en bois
	Meubles de bureau d'une hauteur > 80 cm, en bois (sauf armoires)
	Éléments de cuisines
	Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines (à l'excl. des sièges et des éléments de cuisines)
	Meubles pour chambres à coucher, en bois (sauf sièges)
	Meubles pour salles à manger et de séjour, en bois (sauf sièges)
	Meubles de magasins, en bois (sauf sièges)
	Meubles en bois (autres que pour bureaux, magasins, cuisines, salles à manger et de séjour et chambres à coucher et autres que sièges)
	Parties de meubles en bois, autres que sièges, n.d.a.
	Sommiers (sauf ressorts pour sièges)
	Mobilier de bureau en bois : bureaux, caissons, tables de conférence, armoires, classeurs, panneaux écrans, etc.
	Mobilier de bureau en bois : bureaux, caissons, tables de conférence, armoires, classeurs, panneaux écrans, etc.
	Mobilier en bois pour agencement de magasins, y compris sur mesure, présentoirs, comptoirs, rayonnages, autres
	Mobilier en bois pour agencement de magasins, y compris sur mesure, présentoirs, comptoirs, rayonnages, autres
	Meubles de cuisine en bois : par éléments montés, y compris sur mesure

Branche	Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes)
	Meubles de cuisine en bois : par éléments en kit
	Meubles de cuisine en bois : autres que par éléments (tables et coins repas, buffets, dessertes)
	Sommiers tapissiers (suspension à ressorts)
	Sommiers à lattes : tête et pieds relevables manuellement ou électriquement

12.2 Méthodologie des comptes de branche pour les activités « bâtiment et génie civil »

De nombreuses activités rattachées au secteur du bâtiment et du génie civil donnent lieu à une consommation de bois et de produits dérivés. Ont été retenues, dans le cadre de la VEM, les activités suivantes :

- 52 - Génie civil
- 53 - Travaux d'isolation
- 54 - Travaux de menuiserie bois
- 55 - Agencement de lieux de vente
- 56 - Travaux de revêtement des sols et des murs
- 57 - Travaux de charpente
- 58 - Travaux de couverture par éléments
- 59 - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Aucun élément statistique ne permettant d'isoler la branche au sein du secteur dans les résultats des enquêtes annuelles d'entreprises (ESANE) d'une part, les tentatives de mise en place d'enquêtes spécifiques auprès des OP associées à la VEM s'étant révélées prématurées d'autre part, le parti a été retenu de reconstituer des comptes de branches selon la logique pratiquée par les économistes de la construction pour le calcul du prix des ouvrages.

Un échantillonnage d'ouvrages « bois » caractéristiques de chaque branche a été réalisé (l'échantillon contient par exemple l'ouvrage « charpente assemblée » pour la branche « charpente » et l'ouvrage « pose de liteaux » pour la branche « couverture »). Pour l'année de base, des quantités consommées par ouvrage ont été estimées soit directement (par exemple : consommation de sciages sapin épicéa pour la réalisation de charpentes assemblées) soit indirectement (par exemple : cubage de liteaux associés à la mise en œuvre de tuiles terre cuite en couverture). Puis, des temps de mise en œuvre ont été attribués à chacune des quantités sur la base de données issues des pratiques des économistes de la construction (documentation de type « Batiprix » combinée à l'appréciation d'un économiste de la construction associé à la démarche) et de l'expertise FCBA.

Après valorisation des quantités et des temps de main d'œuvre obtenus de la sorte, les résultats ont été combinés à des ratios issus des enquêtes d'entreprises les plus récentes afin de reconstituer les éléments d'un compte d'exploitation « branche bois » pour chacune des activités du bâtiment et du génie civil retenues.

Un calcul de cohérence final permet de rapprocher les branches « bâtiment et génie civil / bois » ainsi obtenues et les secteurs correspondants. L'indice de cohérence est calculé sur le critère de l'emploi « équivalent temps plein », en incluant, dans l'approche « secteur », les travailleurs non-salariés et les autoentrepreneurs.